




Classe de Tolerância		Dimensões Lineares								Raios externos e altura de Chanfros			Dimensões angulares				
Design.	Denom.	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 30	acima de 30 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400 até 1000	acima de 1000 até 2000	acima de 2000 até 4000	de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6	até 10	acima de 10 até 50	acima de 50 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400
f	fino	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	-	± 0,2	± 0,5	± 1	± 1°	± 0°'30"	± 0°'20"	± 0°'10"	± 0°'5"
m	médio	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2				± 1°'30"	± 1°	± 0°'30"	± 0°'15"	± 0°'10"
c	grosso	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 0,4	± 1	± 2	± 3°	± 2°	± 1°	± 0°'20"	± 0°'20"
v	muito grosso	-	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8								



Código	Designação
002012S1	Costa Int. Forno Ventilado Chapa
002012X	Costa Int. Forno auto limpeza
002026K	Costa Int. Forno Ventilado Branco
002026M1	Costa Int. Forno Ventilado auto limpeza Branco



f	Acrecentou-se furação Ø3,5			2015.02.03	Anabela	V.A.
e	Alteração do material, passou de ST12 para EK4			2014.11.17	Anabela	V.A.
d	Alteração do Ø dos furos de 5 e 3 para 6 e 3,5 respectivamente			2014.02.25	Anabela	V.A.
c	Actualização da furação da costa interior; actualização dos códigos da tabela			2013.10.29	Anabela	V.A.
b	Acrecentou-se furação de Ø3			2009.06.18	Anabela	V.A.
a	Actualização geral do desenho			2008.12.02	Anabela	A.Ribeiro
Rev.	Modificações					
Material:	Chapa ST 12	Dimensões:		Quantidade:		
Peso:	Acab. Superf.:		Tratam. Térmico:			
Escala		Tol. Geral	Substitui:			
Desenhou	26.02.2002	Freitas	Substit. por:			
Verificou	04.03.2002	M.Meireles	Distri. de Cópias			
Aprovou	Designação		AP	CP	GQ	MD
COSTA INTERIOR FORNO VENTILADO			Aplicação			
Código			Ver tabela		No Desenho	
Rua D. Afonso Henriques Nº235 5585-322 Gandra PRD - PORTUGAL			AM0100622		a	b
					c	d
					e	f